

# T TOUCH

Quality Products for Exclusive Design



The leading swimming-pool tile company in Thailand



# TTOUCH PRODUCTS



- BLEZZ Premium Glazed Clay Tiles
- Vizenza Premium Clay Tiles

### GP / TG(S) / HG

Swimming Pool tile & accessories / Wall & Floor tile

กระเบื้องสระว่ายน้ำ, กระเบื้องขอบสระว่ายน้ำ, กระเบื้องปูพื้นและผนัง

### CRT / TRT

Cement Roof Tile / Terracotta Roof Tile

กระเบื้องหลังคาซีเมนต์, กระเบื้องหลังคาดินเผา

### TT

Terracotta tile

กระเบื้องดินเผา

### CB

Concrete Block

คอนกรีตบล็อก

### NS

Natural Stone (Slate Tile, Rocky Stone, Sand Stone)

หินธรรมชาติ (หินกาบ หินภูเขา หินทราย)

### TTZ & SW

Terazzo, Sand Wash & Gravel Wash

หินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง

CA Cement Antique Tile

กระเบื้องซีเมนต์ลายโบราณ

PA Porcelain Antique

พอร์ซอลีนลายโบราณ

TA Teracotta Antique Tile

กระเบื้องดินเผาลายโบราณ

### Ceramic Staircase & Window

ลูกทรงและช่องลมเซรามิก

### Made to order products

สินค้าสั่งทำพิเศษ



**KENZAI**

กระเบื้องเคนไซ



**KERA**

กระเบื้องเคอร่า



**RCI**

กระเบื้องอาร์ซีโอ



**TCI**

กระเบื้องทีซีโอ



**BASF**

Chemicals



**GRANITO**

กระเบื้องแกรนิตโต้



**WEBER (Grout & Adhesive)**

ยาแนวและปูนกาวเวเบอร์



**SOSUCO**





**LIRA**



**DURAGRES**



**Hi CraftStone**





**THE TITIBETCHUKH ASIA PACIFIC CO., LTD.**



# TTOUCH

WE ARE MANUFACTURING SPECIAL MOSAIC TILES.  
 Specialized colors and high quality products and the  
 international series: TTouch includes more (TT) in our family.



# Blezz

High temperature glazed Premium tiles (TTouch GP), It's new series which has no black dot (Screened out the black sand from raw material-color clearer and less in water absorption) recommend to used for swimming pool and pond or other areas since it's very low in water absorption (less than 1%) and environmental friendly (non toxic-cadmium, ironed or zinc).



Rim Outer Glazed



Rim Inner Glazed



Stairnose



Counter Rim Inner Glazed



Counter Rim Outer Glazed



GP-7101 beige GP-7104 Snow GP-7202 Sea Green GP-7203 Jungle Green GP-8302 Navy Blue GP-8402 Tan Brown GP-7403 Dark Sand GP-7405 Brown GP-8501 Light salmon GP-8502 Peru GP-8503 Saddle brown



GP-7411 Slate Brown GP-9601 Darkred GP-8602 Light Pink GP-7603 BlueGrey GP-8605 Blackhawk



GP-7412 Brick GP-7205 Aqua Green GP-7206 Herb Green GP-7207 Light Green 7208 Teal Green



GP-7413 Acorn GP-7216 Loba green GP-7217 dark Green GP-7218 Foggy GP-7219 Greeny



GP-7414 Honey Brown GP-8311 Algae Blue GP-7312 Steel Blue GP-8313 Seashore blue GP-7314 Night blue



GP-7415 Sandy GP-8320 Earth Blue GP-8321 Coral Blue GP-7322 Snow Blue GP-7323 Cych Blue



GP-7416 Olive Brown GP-8417 Sienna GP-7306 wave blue GP-7307 Blay GP-8309 Pacific blue GP-7317 Medium blue



Wave series-1





Wave series-2




# MOSAIC SERIES


"Made to order, any sizes mixed or any color mixed in percentage"




Maldives-01 Maldives-02 Maldives-03 Maldives-04




Similan Blue-01 Similan Blue-02 Similan Blue-03 Similan Blue-04



Couldy Sky-01 Couldy Sky-02 Couldy Sky-03 Couldy Sky-04



Forest Green-01 Forest Green-02 Forest Green-03 Forest Green-04



Island Grey-01 Island Grey-02 Island Grey-03 Island Grey-04



Size available :

1"x1" , 2"x2" , 3"x3" ,  
4"x4" , 6"x6" , 8"x8" ,  
1"x2" , 2"x4" , 3"x6" ,  
4"x8" , 1"x6" , 1"x4" ,  
2"x6" , 2"x8"

make to order in any pattern and color



Blezz tiles is our best selling for glazed clay tiles. It's a semi-handmade glazed clay tiles which can give both crystal looks and natural touch with high quality. Blezz is environmentally friendly, non toxic, amazingly durable and very low in water absorption which is less than 1% ( it's approved by MTEC,Thailand). This is because Blezz is fired at very high temperatures between 1250-1300 degree celcius which make Blezz have an incredibly unique color that looks totally natural. Blezz is suitable for use in swimming pool, bathroom, kitchen and any areas of your buildings.

"Blezz make your pool Unique"



# TEST REPORT

"Low in water absorption, Non toxic material High strength with high in chemical resistance"

## Determination of Water absorption

**MTEC** National Metal and Materials Technology Center  
 National Service and Technology Development Agency  
 107, Puchong Highway, Puchong, Selangor, Malaysia  
 Tel: 60 2376 9000-7

**CERAM** Approved Thailand Laboratory

**TEST REPORT**

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.  
 8823 Sathul Rd., Kamayay,  
 Kamayay, Bangkok 10230, Thailand  
 Tel: 66 2376 9000-7

FAC: Natchanon Wathakulwan

REPORT OF TESTS ON: TILES

Your Reference: TLE/ BLEZZ/ BLEZZ - GLAZED CLAY TILE  
 Color/Cat: White x 4"

MTEC Sample: 1101438 - 1101447

Date Received: 10-07-2011 Check/Iss No: TL10-082713  
 Date Received: 09-07-2011 Date of Test: 11-07-2011 to 13-07-2011

**DETERMINATION OF METAL RELEASE**  
 ISO 10545-13: 1999

**Specimen description and preparation:**  
 Five test specimens of tiles were used. The specimen was cleaned and dried. It was then soaked (bath of solution) immersed in open water and subjected to open height, to the glazed surface around the whole perimeter. Measured and calculated the area in cm<sup>2</sup> of the surface to be soaked.

**Standard used:**  
 ISO 10545 is used for showing compliance (Requirements - Test method available)

**Results:**

MTEC Sample No.	Soluble Lead		Soluble Cadmium	
	mg/dm <sup>2</sup>	mg/dm <sup>2</sup>	mg/dm <sup>2</sup>	mg/dm <sup>2</sup>
1101438	<0.1	<0.1	<0.31	<0.11
1101439	<0.1	<0.1	<0.31	<0.11
1101447	<0.1	<0.1	<0.31	<0.11

Sample selected by vendor

End of Test Report

S. K. Sathirongkarn  
 Authorized Signatory

Page No. 1 of 1

**CTL CERAMIC TESTING LABORATORY**

## Determination of Metal Release

**MTEC** National Metal and Materials Technology Center  
 National Service and Technology Development Agency  
 107, Puchong Highway, Puchong, Selangor, Malaysia  
 Tel: 60 2376 9000-7

**CERAM** Approved Thailand Laboratory

**TEST REPORT**

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.  
 8823 Sathul Rd., Kamayay,  
 Kamayay, Bangkok 10230, Thailand  
 Tel: 66 2376 9000-7

FAC: Natchanon Wathakulwan

REPORT OF TESTS ON: TILES

Your Reference: TLE/ BLEZZ/ BLEZZ - GLAZED CLAY TILE  
 Color/Cat: White x 4"

MTEC Sample: 1101438 - 1101447

Date Received: 10-07-2011 Check/Iss No: TL10-082714  
 Date Received: 09-07-2011 Date of Test: 08-07-2011 to 10-07-2011

**DETERMINATION OF CHEMICAL RESISTANCE**  
 ISO 10545-13: 1999

**Specimen description and preparation:**  
 Five test specimens of tiles were used with each test solution. The surface was cleaned with material before testing.

**Standard used:**  
 ISO 10545 is used for showing compliance.

**Results:** Chemical Resistance for Glazed Tiles

TEST Solution	1		2		3		4		5	
	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
1. Ammonium Chloride solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
2. Hydrofluoric acid solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
3. Hydrochloric Acid solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
4. Citric Acid solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
5. Potassium hydroxide solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
6. Hydrochloric Acid solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
7. Sulfuric Acid solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA
8. Potassium hydroxide solution (10% w/v)	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA	GA	SA

For insoluble elements and entering test salts (1) and (2) the Class is GA.  
 The condition is for a minimum of Class GB and at the less comply with the requirements.

For low concentration acids and alkalis (3, 4 and 5) the Class is GA.  
 For high concentration acids and alkalis (6, 7 and 8) the Class is GA.

End of Test Report

S. K. Sathirongkarn  
 Authorized Signatory

Page No. 1 of 1

**CTL CERAMIC TESTING LABORATORY**

**MTEC** National Metal and Materials Technology Center  
 National Service and Technology Development Agency  
 107, Puchong Highway, Puchong, Selangor, Malaysia  
 Tel: 60 2376 9000-7

**CERAM** Approved Thailand Laboratory

**TEST REPORT**

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.  
 8823 Sathul Rd., Kamayay,  
 Kamayay, Bangkok 10230, Thailand  
 Tel: 66 2376 9000-7

FAC: Natchanon Wathakulwan

REPORT OF TESTS ON: TILES

Your Reference: TLE/ BLEZZ/ BLEZZ - GLAZED CLAY TILE  
 Color/Cat: White x 4"

MTEC Sample: 1101438 - 1101447

Date Received: 10-07-2011 Check/Iss No: TL10-082713  
 Date Received: 09-07-2011 Date of Test: 08-07-2011 to 11-07-2011

**DETERMINATION OF MODULUS OF FRACTURE AND FLEXURAL STRENGTH**  
 ISO 10545-5: 2004

**Test Specimens:**  
 Seven test specimens were used for determination. Group B, 50% x 5 g 3% Size 100 x 100 mm.

**Standard used:**  
 ISO 10545 is used for showing compliance.

**Results:**

Sample No.	Thickness (mm)	Breaking Load (N)	Breaking Strength (N/mm <sup>2</sup> )	Modulus of Rupture (N/mm <sup>2</sup> )
1	6.2	115.9	188.9	22.9
2	6.2	140.0	225.8	27.9
3	6.2	117.3	191.8	23.9
4	6.2	114.8	189.8	23.1
5	6.2	137.9	223.1	27.9
6	6.2	138.0	223.7	27.9
7	6.2	152.0	248.3	31.1
Mean	6.2	136.9	222.9	28.2

Thickness of Rubber = 3 mm, Overlap = 10 mm.  
 Diameter of Rod = 20 mm, Span = 60 mm.

The average modulus of rupture was 28.2 N/mm<sup>2</sup>.  
 The modulus is that of individual value (should be less than 27 N/mm<sup>2</sup>) and the average should be 30 N/mm<sup>2</sup>. The test therefore comply with the requirements.  
 The average flexural strength was 222.9 N.  
 The modulus is that the value should not be less than 100 N.  
 The test therefore comply with the requirements.

End of Test Report

S. K. Sathirongkarn  
 Authorized Signatory

Page No. 1 of 1

**CTL CERAMIC TESTING LABORATORY**

**MTEC** National Metal and Materials Technology Center  
 National Service and Technology Development Agency  
 107, Puchong Highway, Puchong, Selangor, Malaysia  
 Tel: 60 2376 9000-7

**CERAM** Approved Thailand Laboratory

**TEST REPORT**

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.  
 8823 Sathul Rd., Kamayay,  
 Kamayay, Bangkok 10230, Thailand  
 Tel: 66 2376 9000-7

FAC: Natchanon Wathakulwan

REPORT OF TESTS ON: TILES

Your Reference: TLE/ BLEZZ/ BLEZZ - GLAZED CLAY TILE  
 Color/Cat: White x 4"

MTEC Sample: 1101438 - 1101447

Date Received: 10-07-2011 Check/Iss No: TL10-082712  
 Date Received: 09-07-2011 Date of Test: 08-07-2011 to 11-07-2011

**DETERMINATION OF WATER ABSORPTION**  
 ISO 10545-5: 2004

**Specimen description:**  
 Ten test specimens were used for determination.

**Standard used:**  
 ISO 10545 is used for showing compliance.

**Results:**

Sample No.	Water Absorption (%)
1	0.48
2	0.79
3	0.68
4	0.79
5	0.48
6	0.48
7	0.79
8	0.48
9	0.79
10	0.48
Average	0.61

The absorption for Group B, (maximum) is that the average value should be 0.5% x 5% and the individual maximum should not exceed 0.5%. The test therefore comply with the requirements.

End of Test Report

S. K. Sathirongkarn  
 Authorized Signatory

Page No. 1 of 1

**CTL CERAMIC TESTING LABORATORY**

## ▶ TTOUCH | Cement Antique Tile



### กระเบื้องลายโบราณ (CEMENT ANTIQUE TILE)

กระเบื้องลายโบราณเป็นกระเบื้องซีเมนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ด้วยลวดลายและสีสรรที่สวยงาม หรูหรา คลาสสิก จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการบรรยากาศแบบโบราณย้อนยุค กระเบื้องลายโบราณมีทั้งแบบปูพื้นและปูผนัง เป็นกระเบื้องที่แข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่าย เพียงเช็ดถูทำความสะอาดทุกวัน เพื่อให้ผิวกระเบื้องคงความมันวาวและดูใหม่อยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

### ▶ CEMENT ANTIQUE TILE | PATTERN

กระเบื้องลายโบราณ ขนาด (Size) 20 ซม. x 20 ซม. จำนวน 25 แผ่น / ตารางเมตร (25 pcs./ Sq.M. / Box)



CA-001



CA-002



CA-003



CA-004



CA-005



CA-006



CA-007



CA-008



CA-009



CA-010

## Cement Antique Tile for floor and wall



CA-011



CA-012



CA-013



CA-014



CA-015



CA-016




CA-017



CA-018



CA-019



CA-020




CA-021



CA-022



CA-023



CA-024




CA-025



CA-027



CA-028



CA-029



CA-030



CA-031



CA-032



CA-033



CA-034



CA-035



CA-036




# ▶ TTOUCH | Cement Antique Tile

## ▶ CEMENT ANTIQUE TILE | BORDER




CA-B001



CA-B004



CA-B002



CA-B005



CA-B003



CA-B006




CA-B007




CA-B008




**TTouch-TA (Terracotta Ancient tiles)**  
size 20x20cm (25pcs./sqm.)




TA-001



TA-002



TA-003



TA-004




TA-005




TA-006




TA-007




TA-008




TA-009



TA-010



TA-011



TA-012



TA-013




TA-014




TA-015




TA-016



TA-017




TA-018




TA-019



TA-020




TA-021




TA-022



TA-023



TA-024



TA-025




TA-026




TA-027



TA-028




TA-029



TA-030

## TTouch-TA (Terracotta Ancient tiles) size 20x20cm (25pcs./sqm.)



TA-031

TA-032

TA-033

TA-034

TA-035

TA-031



## TTouch-PA (Porcelain ancient tile) size 4"x4", 6"x6", 8"x8"



PA-001



PA-002

PA-003

PA-004

PA-005

PA-006

PA-007

PA-008

PA-009

PA-010

PA-011

PA-012

PA-013

PA-014

PA-015

PA-016

PA-017

PA-018

PA-019

PA-020

PA-021

PA-022

PA-023

PA-024

PA-025

THE  
THREE  
TOUCH


Vizenza by  
The Three Touch



กระเบื้องวิเซนซ่า รุ่น แลนด์สเคปไทล์

# LANDSCAPE TILES

Product of Thailand with Italian design




VIZENZA  
CERAMICS




THAI PRESTIGED TILES TO YOUR HOME

Vizenza, Landscape tiles for the floor and walls. The design of pattern and color are from Italy. The design is unique and durable, we do have our team to design the pattern matched to your exterior precious building. We also provide you the best of installation team to install Vizenza perfectly with high quality in a professional ways. Vizenza makes your home Perfection.


## Standard Tiles




VC-206




VC-201




VC-202




VC-606




VC-101




VB-100



VT-100



VL-101




VS-201

รหัสสินค้า Code	ขนาด Size		แผ่น / ตรม.* Pcs./Sq.M.	บรรจุ / กล่อง Pcs./Ctn.	ตรม. / กล่อง Sq.M. / Ctn.
	นิ้ว in.	มิลลิเมตร mm.			
VC-206	2x8	45x210x13	80	60	0.75
VC-201	4x8	100x210x13	40	30	0.75
VC-202	8x8	210x210x13.5	21	16	0.76
VC-606	6x6	150x150x13.5	38	25	0.66
VC-101	4x4	100x100x13	80	60	0.75

รหัสสินค้า Code	ขนาด Size		แผ่น / ตรม.* Pcs./Sq.M.	บรรจุ / กล่อง Pcs./Ctn.	ตรม. / กล่อง Sq.M. / Ctn.
	นิ้ว in.	มิลลิเมตร mm.			
VB-100	คางหมู	60x100x100x13	90	70	0.78
VT-100	สามเหลี่ยม	100x100x13	-	60	-
VL-101	มุมเส้า	50x60x100x13	10/ม.	50	-
VS-201	จุ่มบันได	100x210x13	5/ม.	30	-

\*หมายเหตุ จำนวนแผ่นต่อตารางเมตรที่ระบุ เป็นการคำนวณจากการปูเว้นร่อง 1 เซนติเมตร สำหรับ GF-206 กรณีปูชิดจะใช้ประมาณ 106 แผ่น / ตารางเมตร  
\* Remark with 1 cm. Joint. For GF-206 uses approximately 106 Pcs. per Sq. M. without joint.

## Tiles Design Mould Made to order in any pattern or color



สามเหลี่ยมมุมฉาก  
(Right Triangle)  
Code:VC-001

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด  
(Diamond)  
Code:VC-002

หกเหลี่ยม  
(Hexagon)  
Code:VC-003


จั่ว  
(Kite square)  
Code:VC-004

หกเหลี่ยมปริซึม  
(Hexagon Prism)  
Code:VC-005

สี่เหลี่ยมขอบมน  
(Rounded rectangle)  
Code:VC-006

ฟรีฟอร์มรอกกี  
(Rocky freeform)  
Code:VC-007

## VIZENZA pattern in mesh sheet



VZ-pattern 001  
(Diamond-Hexagon)

VZ-pattern 002  
(Triangle-Hexagon)

VZ-pattern 003  
(Hexagon)

VZ-pattern 004  
(KiteSQ-Hexagon)

VZ-pattern 005  
(Hexagon prism)

VZ-pattern 007  
(Rocky Freeform)



**VIZENZA**  
CERAMICS

แลนด์สเคปไทล์

# LANDSCAPE TILES

Product of Thailand with Italian design

SAMPLE COLOR



ขาวโอปอล WHITE OPAL



ดำนิลกาฬ ONYX BLACK



เหลืองซัฟไฟร์ YELLOW SUPPHIRE




เหลืองซิทริน  
YELLOW CITRINE




น้ำตาลโกเมน  
BROWN GARNET



แดงทับทิม  
RED RUBY



ชมพูทัวร์มาลีน  
PINK TOURMALINE



เขียวโมรา  
GREEN AGATE



ฟ้าเพทาย  
BLUE ZIRCON



น้ำเงินไพรีน  
BLUE SUPPHIRE




Thai prestiged tiles to your home




Size available: 30x60, 40x40, 50x50, 60x60 cm

กระเบื้องแกรนิตโต้นำเข้าคุณภาพอิตาลี มีสีให้เลือกหลากหลายเกรด A มีทั้งเคลือบนาโนและรุ่นมาตรฐาน รับเปลี่ยนคืนสินค้าสีเพี้ยน แพนแอน พร้อมช่างปูช่างฉาบงานปูกระเบื้องตัวนี้โดยเฉพาะ




W550



W6B600



W6B601



W6B602



W6B603



WK601



WLL



TPYA883C



SC6017




SC6018




SC6823



SC6862



SQ302



BPI6017



หินแกรนิต และหินอ่อน **GRANITE & MARBLE**



001




002



003




004



005

หินแกรนิต หินอ่อน ทั้งในและต่างประเทศ (Granite and Marble from Thailand and abroad) พร้อมช่างปูช่างงานติดตั้ง เคา์นเตอร์ พื้นผนัง หน้าลิฟท์ มีขนาดมาตรฐาน (30x60 and 60x60 cm) และขนาดสั่งตัด Made to order size

หินกาบ **SLATE TILE**



**Brown**

สีน้ำตาล



**Black**

สีดำ

หินกาบมีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 10x10cm, 20x20cm, 30x30cm และขนาดสั่งตัด Made to order size

หินภูเขา **MOUNTAIN ROCK, ROCKY STONE**



**Gray**

สีเทาอ่อน



**Dark Gray**

เทาเข้ม



**Tavoltine Gray**

เทาโถกหิน

รับติดตั้ง พร้อมช่างปูช่างงานหินทุกชนิด (High quality products with skillful TTouch Installation Team)







TTOUCH

**NS** NATURAL STONE  
หินธรรมชาติ





# TTZ & SW

TTZ&SW Terrazzo and Sandwash (& Gravelwash)  
หินขัดกับที่ หินขัดสำเร็จรูป ทรายล้าง และ หินล้าง



Natural products for lanscape , outdoor area, swimming pool area, wall and floor in any pattern.

## Terrazzo (หินขัด)

หินขัด  
Terrazzo: Size & Color



ทรายล้าง  
Sanswash: Size & Color



เบอร์ 2 ขนาดใหญ่สุด 6-10 มม.  
เบอร์ 5 ขนาดเล็กสุด 2-3 มม.

No.2- biggest  
(diameter: 6-10 mm)  
No.5- smallest  
(diameter : 2-3mm)

Size available: No.2, 3, 4, 5 / Color available: White / Gray / Black  
เปิดทรวงดมีให้เลือกหลายสี (ขาว เทา ดำ) หลายขนาดตั้งแต่เบอร์ 2,3,4,5



ผลงานหินขัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



## Sandwash & Gravelwash (ทรายล้าง & หินล้าง)



SW-001

กรวดขาวเหลือง NO.5  
White-Yellow No.5



SW-002

กรวดเหลืองเข้ม NO.5  
Dark Yellow No.5



SW-003

กรวดขาวเทา NO.5  
White-Gray No.5



SW-004

กรวดเหลืองทอง NO.5  
Yellow Gold No.5



SW-005

กรวดเทาดำ NO.5  
Black-Gray No.5



SW-006

กรวดเทาแดง NO.5  
Red-Gray No.5






**TRT001** หลังคาท่งจีน



**TRT004** กระเบื้องแบบสุโขทัย

ขนาด (size) 17X98 cm.  
น้ำหนัก (weight) 50 กก. kg/SQM  
ระยะระแนง (row) 10 ซม.  
จำนวนต่อ ตรม. (pcs./SQM) 80 แผ่น



**TRT002** กระเบื้องหม่อมใหญ่



ขนาด (size) 16X27 cm.  
น้ำหนัก (weight) 34 กก. kg/SQM  
ระยะระแนง (row) 10 ซม.  
จำนวนต่อ ตรม. (pcs./SQM) 68 แผ่น



**TRT005** กระเบื้องชามมน

ขนาด (size) 14X25.5 cm.  
น้ำหนัก (weight) 60 กก. kg/SQM  
ระยะระแนง (row) 12 ซม.  
จำนวนต่อ ตรม. (pcs./SQM) 110 แผ่น



**TRT003** กระเบื้องหม่อมเล็ก



ขนาด (size) 12.5X23 cm.  
น้ำหนัก (weight) 50 กก. kg/SQM  
ระยะระแนง (row) 7 ซม.  
จำนวนต่อ ตรม. (pcs./SQM) 80 แผ่น



**TRT006** กระเบื้องว่าวดินเผา

ขนาด (size) 22X36 cm.  
น้ำหนัก (weight) 1.5 กก. kg/SQM  
ระยะระแนง (row) 12 ซม.  
จำนวนต่อ ตรม. (pcs./SQM) 33 แผ่น

**TRTV-001**

Size (mm.): 260X160X12 MM.  
Weight (kg/pc): 1.0  
pcs./sqm: 65





**TRTV-002**

Size (mm.): 270X200X15 MM.  
Weight (kg/pc): 1.6  
pcs./sqm: 40



**TRTV-003**

Size (mm.): 263X142X12 MM.  
Weight (kg/pc): 0.9  
pcs./sqm: 65



**COVER TILE** อุปกรณ์ครอบ



**หมายเหตุ :** ระยะเปเป็นการประมาณคร่าวๆของการมุงกระเบื้องแต่ละชนิด ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับองศาของหลังคา และส่วนโค้งหรือลักษณะของหลังคาได้ ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการมุงหลังคา

**REMARKS:** Gap (row) between tiles given is the estimation from the professional roof installer. It could be slightly different due to the degree, shape, and structure of the roof. The installation service by the professional roof installer is highly recommended.



# TERRACOTTA TILE

กระเบื้องดินเผาเทอราคอตต้า



Terracotta tiles : Natural terracotta tiles for floor and wall. It can also use indoor and outdoor area.

### TT-001

ดินเผาแดง (จัตุรัส)

Red Terracotta (Square)



ขนาด (Size): 4" x 4" / 6" x 6" / 8" x 8" / 12" x 12" / 16" x 16" (มีทั้งแบบทำมือและแบบขึ้นเครื่อง)

### TT-001

ดินเผาแดง (พื้นผ้า)

Red Terracotta (Rectangle)



ขนาด (Size): 2" x 6" / 2" x 8" / 3" x 9" / 4" x 8"

### TT-002

ดินเผาสีผสม

Mixed Color Terracotta



ขนาด (Size): 2" x 6" / 2" x 8" / 3" x 9" / 4" x 4" / 4" x 8" / 6" x 6"

### TT-003

ดินเผา ขาว เหลือง

White Yellow Terracotta



ขนาด (Size): 2" x 6"

### TT-004

ดินเผาสีคิลา

Sila Terracotta



ขนาด (Size): 2" x 6" / 2" x 8" / 3" x 9" / 4" x 4" / 4" x 8" / 6" x 6"

## TERRACOTTA HIGH TEMPERATURE

Size available: 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

### TCT 06L



### TCT 09L / TCT 13M



### TCT 10



### TCT 11L



TM9

Size: 20 x 20 cm  
25 pcs. / SQM.



TM10C

Size: 20 x 20 cm  
25 pcs. / SQM.



M10C



TM21

Size: 20 x 20 cm  
27 pcs. / SQM.





TM36

Size: 20 x 20 cm  
27 pcs. / SQM.



M36

หมายเหตุ : มีน้ำหนักตัน:โคร์และน้ำหนักเคลื่อนจากจำหน่ายสำหรับกระเบื้องดินเผาโดยเฉพาะ เพื่อให้กระเบื้องดูแลรึกษาง่ายขึ้น






CONCRETE BLOCK  
คอนกรีตบล็อก

CB




**C55**

โปรง




**C72**

กันฝน ทะเียง




**C74**

กันฝน สิ้นเตี้ย




**C75**




**C78**

กันฝน สิ้นเตี้ย




**C79**

กันฝน สิ้นเตี้ย




**C89**

กันฝน สิ้นกระจก




**C758**

โปรง




**C98**

กันฝน สิ้นคู่




**C82**

กันฝน สิ้นกระจกคู่




**C84**

กันฝน สิ้นกระจกคู่




**C94**


กันฝน สิ้นคู่



กันฝน สิ้นคู่




กันฝน สิ้นคู่




กันฝน สิ้นคู่



กันฝน สิ้นคู่




**C403**




**C404**

โปรง




**C405**

ทะเียง



**C99**

กันฝน สิ้นคู่






# MADE TO ORDER & OTHER PRODUCTS

TTOUCH สินค้าสั่งทำพิเศษและสินค้าอื่นๆ ของตรีทัช

งานกระเบื้องสินค้าสั่งทำพิเศษ โรงแรมแพน แปซิฟิก



Made to Order Products งานสินค้าสั่งทำพิเศษ





# TTOUCH

Quality Products for Exclusive Design



บริษัท ตรีทัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการสืบสานธุรกิจของครอบครัว ก่อตั้งขึ้นโดย 3 พี่น้องตระกูลไกรภามแก้ว ซึ่งอยู่ในวงการกระเบื้องดินเผามานานกว่า 36 ปี โดยจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผาเคลือบสระว่ายน้ำ, กระเบื้องหลังคาดินเผา, หินธรรมชาติและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อีกหลายชนิด พร้อมด้วยทีมงานติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานที่มากประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัท ตรีทัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำอย่างกระเบื้องเคนไซ (KENZAI), กระเบื้อง RCI, กระเบื้อง KERA TILE และ ปูนกาวเวเบอร์ (Weber)

ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ดีและมีมาตรฐาน บริษัท ตรีทัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายราย อาทิเช่น

- โครงการ เดอะสตาร์ เอสเตท คอนโดมิเนียม พระราม3
- โครงการ Click Condominium ทองหล่อ
- โครงการ Perfect Place Masterpiece รามคำแหง
- หมู่บ้านแกรนด์คานาล ประชาชื่น
- โรงแรม เดอะรีเจนท์ สิงคโปร์
- โรงแรมเดอะเจดีย์ เชียงใหม่
- ตรีทยา สปา โรงพยาบาล ปิยะเวท
- โรงแรม ภูเก็ต เกอซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
- หัวหินฮอริซอน รีสอร์ท
- ธนาคารธนชาติ สำนักงานใหญ่
- หอประชุมกองทัพเรือ
- ศาลาว่าการจังหวัดสมุทรปราการ



Click Condo Thonglor



Tria Spa, Piyavate Hospital



Perfect Place Masterpiece



The Star Rama 3







# THE THREE TOUCH

## บริษัท เดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิก จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง ยี่ห้อ **TOUCH** นอกจากนี้เรายังมีสินค้าหลากหลายที่ใช้ในการตกแต่ง อาคาร โรงแรม บ้านเรือน อาทิเช่น กระเบื้องดินเผา หลังคาดินเผา กระเบื้องสระว่ายน้ำ หินภูเขา หินกาบป่า หินกาบสัน หินทราย หินแกรนิต หินกาบ กรวดล้าง ทรายล้าง หินขัด กระเบื้องแกรนิตโต้ และกระเบื้องสังกะสี / สั่งทำทุกประเภท พร้อมช่างผู้ชำนาญงาน **TTouch Installation Team (TIT)** ติดตั้งกระเบื้องทุกประเภทมานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกระเบื้องสระว่ายน้ำ, งานกระเบื้องดินเผา งานกระเบื้องเคโนไซ และงานหินธรรมชาติทุกชนิดทางบริษัท ตรีทัชฯ โดยคุณณัฐวรรณและคุณกันธร โกรกานแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนในการแนะแนวและให้ความรู้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (ปี 2546) เช่น เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ NEC จากศูนย์ NECTEC ที่ให้โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่และสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัท ตรีทัชฯ ก็ได้รับเป็นบริษัทตัวอย่างที่เข้าโครงการแล้วประสบความสำเร็จและโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม SME ทูบชีวิตธุรกิจไทย และโครงการ Training for the Trainers on e-Marketing โดยกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลงานทางสื่อต่างๆ ที่คุณณัฐวรรณเคยให้สัมภาษณ์ ทั้งทางรายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ อาทิเช่น

- Nation Channel รายการ Smart SMEs
- หนังสือพิมพ์ Business Thai
- หนังสือพิมพ์ Post today
- นิตยสาร Golf Lover
- Web site Manager Online ([www.manager.co.th](http://www.manager.co.th))
- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เมืองทองธานี

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารและดำเนินธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้า (TOUCH) และบริการทีมติดตั้งกระเบื้อง (TIT) ของบริษัท ตรีทัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด



ให้สัมภาษณ์ทาง Nation Channel รายการ Smart SMEs



Managing Director จาก Weber เขียวชมบริษัท ตรีทัช



ให้สัมภาษณ์ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เมืองทองธานี

Project References by TTouch



# T TOUCH INSTALLATION TEAM



## T TOUCH

The leading swimming pool tiles company  
with the great installation team

ตรีภัส พลิต จำหน่าย และติดตั้ง  
กระเบื้องสระว่ายน้ำน้ำทั่วประเทศและส่งออกทั่วโลก  
เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระเบื้องสระว่ายน้ำ  
พร้อมผู้ชำนาญงานติดตั้งโดยเฉพาะ



**หมายเหตุ** สีของสินค้าอาจแตกต่างจากความเป็นจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์  
Actual color of products in this catalogue may look slightly different due to printing technique.  
Copyright © 2013 The Three Touch Asia Pacific Co.,Ltd.

Quality Products for Exclusive Design



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชียแปซิฟิก จำกัด  
56/23 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
THE THREETOUCH ASIA PACIFIC CO.,LTD.  
56/23 Seri Thai Rd., Kannayao, Kannayao, Bangkok 10230

โทร: +66 2 379-9065-7 Tel: +66 2 379-9065-7  
แฟกซ์: +66 2 379-9070 Fax: +66 2 379-9070  
Call Center: +66 81 640-3638 , +66 86 316-8188

E-mail : [cherrythe3touch@gmail.com](mailto:cherrythe3touch@gmail.com), [treetouch@gmail.com](mailto:treetouch@gmail.com)  
[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com) (Thai) / [www.treetouch.net](http://www.treetouch.net) (English)

